


Fromental commun

Arrhenaterum Elatius

POACEES

(GRAMINEES)

D. Lecomte et J.C. Simon - INRA



Caractères distinctifs

Espèce de grande taille légèrement velue à préfoliation enroulée
 Feuilles généralement glabres et larges
 Ligule moyenne, tronquée, oreillettes absentes
 Tiges dressées, nœuds velus
 Inflorescence en panicule lâche avec des épillets à arête coudée

Phytoécologie

Espèce typique des prairies de fauche des limons calcaires qui disparaît très vite des parcelles pâturées.
 Elle se développe rarement dans les terrains humides ou très humifères et redoute les pH bas et l'ombre.
 C'est une espèce des prairies séchantes qui ne supporte pas les coupes fréquentes ; au-delà de 4 coupes par an, sa productivité et sa participation au rendement diminuent.
Compagnes : brome mou, trèfle douteux, renoncule bulbeuse, plantain lancéolé, centaurée, crénelle, dactyle, flouve, fougère aigle, grande berce, grande marguerite, pâquerette, porcelle, grande oseille

Valeur fourragère

Espèce très productive en zone séchante qui ne peut être utilisée que pour la production d'un foin de qualité moyenne.
 Dans la flore du pâturage, elle ne revêt que peu d'importance et l'ingestion par les animaux est limité par son goût amer.

