


# Centaurée noire

*Centaurea nigra*

ASTERACEES

(COMPOSEES)

D. Lecomte et J.C. Simon - INRA



## Caractères distinctifs

Plante à tige très ramifiée, à rameaux épaissis sous les capitules.

Feuilles lancéolées, dentées ou presque entières, celles de la base rétrécies en pétioles.

Inflorescence proche de celle du bleuet, fleurs pourpres.

Une autre espèce, la centaurée jacée, plus petite et plus grêle présente des caractéristiques proches.

## Phytoécologie

Plante très commune dans les prairies pauvres en phosphore, fraîches et souvent acides.

Elle se rencontre principalement dans les prairies à dominante fauche, exploitées à rythme lent, où elle se propage par graines.

Les fauches précoces limitent son développement, mais l'espèce se multiplie aussi par voie végétative, en formant des touffes compactes.

Compagnes : renoncule bulbeuse, porcelle, fougère aigle, flouve, pâquerette, achillée millefeuille, lotier corniculé, fromental, trèfle douteux, crénelle, plantain lancéolé, féтуque rouge, brome mou, luzule champêtre, dactyle

## Valeur fourragère

Au stade floraison, la centaurée est fibreuse, pauvre en matières azotées et en minéraux mais riche en terpènes.

Cette espèce aromatique est bien consommée par les animaux au stade feuillu.

