


# Brôme mou

*Bromus mollis*

POACEES

(GRAMINEES)

D. Lecomte et J.C. Simon - INRA



## Caractères distinctifs

Plante à préfoliation enroulée et gaine à bords soudés

Feuilles très velues de couleur vert pâle

Ligule denticulée courte.

Cette espèce présente parfois une coloration anthocyanée des gaines, mais pas de stries violettes (ce qui le différencie de la houlque laineuse),

Panicule composée d'épillets globuleux, caractéristiques de l'espèce.

## Phytoécologie

Espèce commune, annuelle ou bisannuelle, se reproduisant par graines. Elle semble préférer les terrains secs argilo-calcaires proches de la neutralité.

Elle est prolifique et typique des prairies de fauche tardive ; les graines germent à l'automne mais les gelées hivernales détruisent une partie des plantules.

Le pâturage ou la fauche précoce limitent son développement.

Compagnes : fromental, renoncule bulbeuse, trèfle douteux, plantain lancéolé, grande berce, grande oseille, dactyle, flouve, centaurée, crénelle, fougère aigle, pâquerette, porcelle

## Valeur fourragère

Espèce de peu d'intérêt dont le fourrage est constitué souvent de tiges lignifiées. Le bétail le refuse dans la majorité des cas. La production estivale des prairies de brôme mou est nulle.

